



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.  
 नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-01-2025

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-01-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-01-08	2025-01-09	2025-01-10	2025-01-11	2025-01-12
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	18.0	19.0	19.0	19.0	17.0
न्यूनतम तापमान(से.)	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	64	63	62	62	81
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	54	53	53	52	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6	7	9	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	69	69	63	62	63
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	2	2	6

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 11 जनवरी, 2025 को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17.0-19.0°C और 2.0-3.0°C के बीच रहेगा। उत्तर-पूर्व दिशा में हवा की गति 6.2-8.9 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता 52-81 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव रहेगी।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। सब्जियों और फलों की फसलों को पाले से बचाने के लिए अपने खेतों में सरकंडा घास या सूखी पतियां फैलाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में कीटों के हमले के खिलाफ सब्जियों की फसलों की नियमित निगरानी करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	खेत में निराई-गुड़ाई करें। गुलाबी तना छेदक के हमले से बचने के लिए गेहूँ की फसल की नियमित निगरानी करें। नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	किसानों को तौलियों को तैयार करने और अच्छी तरह से तैयार तौलियों में एफवाईएम की अनुशंसित खुराक डालने की भी सलाह दी जाती है। किसानों को फफुंदिये संक्रमण से बचने के लिए टूटी या कटी हुई शाखाओं के कटे हुए सिरों पर 3 ग्राम/लीटर की दर से बोर्डो पेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है। वूली एप्पल एफिड के संक्रमण की निगरानी करें। किसान क्लोरोपाइरीफॉस 2 मिली/लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। शाम को पौधों को जूट के थैलों या प्लास्टिक शीट से ढक दें और दिन में साफ आसमान में उन्हें हटा दें।
मटर	किसानों को पौधों की स्टेकिंग करने की सलाह दी जाती है। फसल को अच्छी जल निकासी वाली, थोड़ी नम मिट्टी की आवश्यकता होती है, पर्याप्त सिंचाई प्रदान करें। किसानों को फसल को पाले से बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करने की भी सलाह दी जाती है।
लहसुन	निराई और गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है।
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे एफिड आबादी (छोटे आकार के कीट) की निगरानी करें और नीम आधारित फॉर्मूलेशन का 2 मिली/लीटर की दर से छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे छोटे बछड़ों को रात के समय बोरे से ढककर ठंड से बचाएं और दिन के समय थोड़ी धूप में रखें। पशुओं को ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क से बचाने के लिए रात के समय पशुशाला को चारों तरफ से ढक दें। पशुओं में अफारा रोग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सूखी और हरी घास का मिश्रण दें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	<b>अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह</b>
पौध - संरक्षण	<p>प्राकृतिक खेती करने वाले किसान साफ मौसम की स्थिति में साप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत की दर से अग्निअस्र, ब्रह्मास्र और नीमास्र तथा दशपर्णी अर्क और नियमित अंतराल पर 10.0 प्रतिशत की दर से जीवाअमृत का छिड़काव करके कीट-कीटों के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं। किसानों को फसल को पाले से बचाने के लिए 5 से 10 सेमी के बीच घास फैलाने की सलाह दी जाती है।</p>