



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.
 नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-02-2025

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-02-21 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-02-22	2025-02-23	2025-02-24	2025-02-25	2025-02-26
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	20.0	22.0	23.0	23.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	78	79	77	78	79
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	26	25	25	27
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	7	8	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	16	43	23	27	60
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0
चेतावनी	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

अगले पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 20.0-23.0°C और 4.0-5.0°C के बीच रहेगा। उत्तर-पूर्व दिशा में हवा की गति 7.0-8.0 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता 25-79 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव होगी।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

जिले के लिए अगले 5 दिनों तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

-

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों में फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। खेतों में सूखी घास या पतियां फैलाकर फसलों में मल्लिचिंग के माध्यम से मिट्टी की नमी को बचाएं। फसल आधारित कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में कीड़ों और कीटों के हमले के खिलाफ सब्जियों की फसलों की नियमित निगरानी करें।

लघु संदेश सलाहकार:

स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	पीला रतुआ रोग के प्रति गेहूँ की फसल की नियमित निगरानी करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल पर पीले रतुआ के प्रकोप के खिलाफ नियमित रूप से फसल की निगरानी करें और यदि संक्रमण दिखाई दे तो संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक की अनुशंसित खुराक का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	किसानों को फफूंदीय संक्रमण से बचाने के लिए टूटी या कटी हुई शाखाओं पर बोर्डो पेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है। एफिड्स, माइट्स और सैनजोस स्केल के खिलाफ सेब की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें, यदि संक्रमण दिखाई दे तो संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक की अनुशंसित खुराक का छिड़काव करें।
मटर	फली छेदक कीट के प्रति फसल की नियमित निगरानी करें, यदि संक्रमण दिखाई दे तो संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक की अनुशंसित खुराक का छिड़काव करें।
लहसुन	बैंगनी धब्बा (पर्पल ब्लॉच)के खिलाफ फसल की नियमित रूप से निगरानी करें यदि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक की अनुशंसित खुराक का छिड़काव करें।
शिमला मिर्च	नर्सरी बेड तैयार करें और शिमला मिर्च और टमाटर की फसल की बुआई करें क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध है।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	प्राकृतिक खेती करने वाले किसान साफ मौसम की स्थिति में साप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत की दर से अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र तथा दशपर्णी अर्क और नियमित अंतराल पर 10.0 प्रतिशत की दर से जीवाअमृत का छिड़काव करके कीटों के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

जिले के लिए अगले 5 दिनों तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

-

Farmers are advised to download Unified "Mausam" and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details